

Produkt: TWINFAX
Kurzbeschreibung: Eintragungen der ROBINSON-Liste

*Diese Anleitung hilft Ihnen, das nachfolgend geschilderte Problem zu beheben. Dazu sollten Sie über gute bis sehr gute Kenntnisse im Betriebssystem Windows verfügen. Im Zweifelsfall empfehlen wir, einen Spezialisten hinzuzuziehen. **Die com2 Communications & Security GmbH gibt keine Funktionsgarantie und übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verlust an Hard- oder Software und/oder Datenbeständen, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen könnten.***

Konfiguration

In der ROBINSON-Liste können Sie Rufnummern angeben von denen Sie keine Faxe mehr erhalten möchten.

Eingehende Faxe, deren Fax-ID oder ISDN-Nummer mit einem Eintrag in mindestens einer der beiden folgenden Listen identisch sind, werden mit „Besetzt“ abgewiesen:

Abzuweisende Rufnummern nach Fax-CIL

Datei-Pfad: C:\Windows\SysWOW64\CIL_REJECT.TXT
Beispiel-Eintrag: +49 89 1234567

Abzuweisende Rufnummern nach ISDN-Nummer

Datei-Pfad: C:\Windows\SysWOW64\ISDN_REJECT.TXT
Beispiel-Eintrag: 891234567

Möchten Sie den Speicherort der Listen verlagern, können Sie den neuen Pfad in der Konfigurationsdatei <TWINFAX>\sys\wtf.ini angeben:

```
[WTF]
ISDN_REJECT_LOOKUP=C:\Windows\SysWOW64\isdn_reject.txt
CIL_REJECT_LOOKUP=C:\Windows\SysWOW64\cil_reject.txt
```

Starten Sie nach Konfigurationsänderung den Dienst TWINFAX Gateway Service neu.